

PROTOKÓŁ NR 1/2017

Z KONTROLI W ZAKRESIE STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NOWY TOMYŚL

w Szkole Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach

Przeprowadzonej w dniu ...22.08.2017...przez Michała Lemańskiego – spec. ds. BHP.

Kontrolę przeprowadzono w obecności dyrektora Jolanty Król.

Stan zatrudnienia ogółem...16..... w tym kobiet.....15.....

1. Zakres kontroli: dokonanie przeglądu i rozpoznanie potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, uczniów i pracowników w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl.
2. Realizacja wykonanych zaleceń, poleceń i wniosków organów nadzoru i kontroli oraz zaleceń własnych:

.....
.....
.....
.....

3. W czasie kontroli stwierdzono:

a) **Przeszkolenie i badania lekarskie:**

TAK/NIE

1	Czy dyrektor posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP dla pracodawców?	TAK
2	Czy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu okresowym BHP (nowozatrudnieni – przeszkolenie wstępne prowadzone przez dyrektora, pozostali zaświadczenie o szkoleniu wydane przez uprawnioną instytucję)	TAK
3	Czy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie?	TAK
4	Data ostatniej kontroli SANEPID	25.01.2017

b) **Stan bezpieczeństwa i oznakowania budynku:**

1	Czy instalacja elektryczna budynku jest okresowo badana i przeglądana? Data ostatniego przeglądu	TAK W trakcie realizacji
2	Czy instalacja gazowa podlega okresowej kontroli? Data ostatniej kontroli	TAK 29.10.2016
3	Czy sprawdzany jest stan techniczny przewodów kominowych? Data ostatniej kontroli	TAK 29.10 17.05.2014
4	Czy w placówce opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?	TAK
5	Czy na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych umieszczono znaki kierunków ewakuacji i oznaczono wyjścia ewakuacyjne?	TAK
6	Czy gaśnice podlegają okresowej kontroli i konserwacji? Data ostatniej kontroli	TAK Grudzień 2016
7	Czy przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny? Data ostatniego próbnego alarmu	TAK 8.11.2016
8	Czy opracowano sposób ogłoszenia ewakuacji w razie wybuchu pożaru lub innego zagrożenia?	TAK

c) **Bezpieczeństwo uczniów:**

1	Czy podczas posiedzeń rady pedagogicznej oraz podczas zajęć lekcyjnych omawia się sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów? Data ostatniej rady pedagogicznej	TAK 16.06.2014
2	Czy prowadzony jest prawidłowy rejestr wypadków uczniów?	TAK
3	Czy wypełniane są prawidłowo i przechowywane w dokumentacji placówki obowiązkowe karty wycieczek?	TAK
4	Czy opracowywane i przestrzegane są grafiki dyżurów nauczycieli podczas przerw?	TAK

5	Czy prowadzone są grafiki zastępstw nauczycieli?	TAK
6	Czy tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych uwzględnia: <ul style="list-style-type: none"> • równomierność zajęć w poszczególnych dniach tygodnia? • różnorodność zajęć w każdym dniu? • co najmniej jedną dłuższą przerwę obiadową? • przerwę między obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi a zajęciami dodatkowymi (pozalekcyjnymi)? 	TAK
7	Czy są opracowane regulaminy porządkowe pracowni (chemii, fizyki, zajęć techniki, informatyki, biologii, przyrody, sali gimnastycznej)?	TAK
8	Czy regulaminy są wyeksponowane w pracowniach?	TAK
9	Czy uczniowie zostali zapoznani z regulaminami i zasadami BHP obowiązującymi na terenie szkoły?	TAK
10	Czy pomieszczenie takie jak: sekretariat, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenia kuchni, wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy?	TAK
11	Czy apteczka pierwszej pomocy jest łatwo dostępna, umieszczona w widocznym miejscu i odpowiednio oznakowana?	TAK
12	Czy apteczka pierwszej pomocy jest regularnie przeglądana i uzupełniana?	TAK
13	Czy pracownicy zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy?	TAK
14	Czy urządzenia sportowe na boisku szkolnym i używane pomoce dydaktyczne posiadają wymagane atesty?	TAK

4. Wydane zalecenia pokontrolne:

- na wszelkimi wystających progach zastosować taśmę ostrzegawczą, czarno-białą

SPECJALISTA BHP
INSPEKTOR OCHRONY PPOŻ

Michał Lemański

(imię, nazwisko i podpis inspektora BHP)

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Leonarda Śliwińskiego
w Sątopach
Sątopy, ul. Szkolna 3
64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 11 896
NIP 788-18-38-326, Regon 001225741

DYREKTOR

Jolanta Król
mgr Jolanta Król

(imię, nazwisko i podpis przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Sątopy 22.08.2014

(miejsowość, data)