

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 35/ON.HD/18

Sątopy, dnia 17.04.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mgr Renatę Cizak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 10/2018; mgr inż. Lucynę Matysiak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 9/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Gmina Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: 614426661, faks: 61 4422754, poczta elektroniczna: urząd@nowytomysl.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach, ul. Szkolna 3, 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: 61 4411896, faks: 614411896, poczta elektroniczna: sp_satopy@op.pl,
Placówka oświatowa – szkoła podstawowa
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Gmina Nowy Tomyśl
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: 614426661, faks: 61 4422754, poczta elektroniczna: urząd@nowytomysl.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7881916753/631258862/85.20.Z
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
dr Włodzisław Hibern – Burmistrz Nowego Tomyśla
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

mgr Magdalena Kwiatkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sątópach (przedstawiono zarządzenie nr 450/2014 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczycielki Szkoły Podstawowej w Sątópach do zastępowania Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności).

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli *17.04.2018 r. godz. 11:40*

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

4. Data i godzina zakończenia kontroli *17.04.2018 r. godz. 13:50*

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy.*

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarnego szkoły w podanych obszarach:

- a) Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.*
- b) Ocena stanu sanitarno-higienicznego miejsc nauki, pracowni szkolnych, świetlic, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych łącznie z oceną dokumentacji.*
- c) Ocena otoczenia obiektu łącznie z oceną dokumentacji.*
- d) Ocena spełnienia wymagań w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu.*
- e) Ocena spełnienia wymagań w zakresie rozkładu zajęć lekcyjnych.*

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Dalmierz laserowy – nr ewidencyjny P/W/S/K/01-01/ON.NS.

Termometr – nr ewidencyjny P/S/K/15-01/ON.HD.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Dokonano pomiaru odległości śmietnika od okien i drzwi - odległość wynosi 13,5 m.

Dokonano pomiaru temperatury w sali nr 8 – wynik pomiaru 20,6°C.

Dokonano pomiaru wysokości sali lekcyjnej nr 8 – wysokość wynosi 3,09m.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie IV i V (oceniono 37 stanowisk pracy ucznia).

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy.*

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – z dnia 22.08.2017 r. (bez numeru);

Protokół nr Z-2/0426/2017 z dnia 18.05.2017 r. z okresowej kontroli sprawności przewodów wentylacyjnych sporządzona przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy, ul. Górki 13, Poznań – Zakład Usługowy Nr 2, ul. Witosa 7, 64- 300 Nowy Tomyśl;

Karta pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 14.11.2001r. sporządzona przez PSSE Nowy Tomyśl.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Certyfikat zgodności nr 129/06 dot. krzesło szkolne typ Z sporządzony dla Firmy SZKOLMEB Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 20, Września;

Certyfikat zgodności Nr 88/04 dot. stół szkolny uczniowski 2-osobowy z regulacją wysokości sporządzony dla Firmy SZKOLMEB Sp. z o.o. , ul. Turwida 52, Września;

Certyfikat zgodności nr 192/06 dot. zestawu na plac zabaw „Mikołaj” sporządzony dla Zakład Stolarski Waldemar Nowak, ul. Lipowa 22, Zębowo;

Certyfikat zgodności nr 312/13 dot. Meble szatniowe sporządzony dla „Moje Bambino”, Sp.z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, nr F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Akt założycielski Szkoły Podstawowej w Sątopach z dnia 31.08.1999 r. podpisany przez Burmistrza Nowego Tomyśla stanowiący załącznik Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Nr VI/29/99 z dnia 12.03.1999r. ; uchwała Nr VII/422/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28.05.2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła Podstawowa 93 uczniów (6 oddziałów), 2 oddziały przedszkolne: 14 dzieci w wieku 3-4 lat, 10 dzieci w wieku 5-6 lat w tym 6-latków - 5.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- budynek oddany do użytku przed 2002 r.;
- budynek nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów;
- zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej wody w sanitariatach;
- standard dostępności do urządzeń sanitarnych zachowany;
- pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej;
- według oświadczenia przedstawiciela placówki 20% ogółu wyposażenia oraz sprzętu sportowego nie posiada certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r.; natomiast pozostałe 80 % wyposażenia i sprzętu sportowego w 100% posiada certyfikaty;
- oceniono rozkład zajęć lekcyjnych dla 6 oddziałów – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie;

- szkoła prowadzi dożywianie: obiady dwudaniowe dla 13 uczniów i 5 dzieci przedszkolnych w tym 14 obiadów dofinansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomysłu: SP – 9, oddział przedszkolny – 5, obiady przygotowywane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nowym Tomysłu – placówka wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia, mleko - 70 uczniów, owoce i warzywa – 70 uczniów, herbata – 117 uczniów i dzieci;
- zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w sali wiejskiej oraz na boisku wielofunkcyjnym;
- plac zabaw: według oświadczenia przedstawiciela placówki wyposażenie w 100% posiada certyfikaty; dokumentacja przeglądów dostępna (kontrola coroczna główna, kontrola funkcjonalna, oględziny okresowe); regulamin plac dostępny, kompletny; sprzęt i urządzenia oznakowane – zawierają tabliczki znamionowe z wymaganymi informacjami;
- w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki;
- placówka zapewnia opiekę medyczną – pielęgniarka 1 x w miesiącu po 3 godziny (brak gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej);
- oddziały przedszkolne funkcjonuje w systemie 5-cio godzinnym; dzieci nie leżakują; zajęcia ruchowe odbywają się w sali zajęć; dzieci przynoszą własne śniadanie, placówka zapewnia herbatę;
- odprowadzanie ścieków – kanalizacja miejscowa (zbiornik bezodpływowy);
- szkoła uczniom klas I-VII zapewnia indywidualne półki na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie IV (24 uczniów) i w klasie V (13 uczniów).

W wyniku kontroli stwierdzono:

- prawidłowość zestawienia stolików i krzeseł zgodnie z PN;
- dostosowanie stolików i krzeseł do wysokości uczniów;
- udokumentowano dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii;
- meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym; w klasie II w 100% posiadają certyfikaty, w klasie V 60 % stołów i krzeseł nie posiada certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r.; natomiast pozostałe 40 % w 100% posiada certyfikaty.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie dotyczy.

b) _____

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Magdalena Kwiatkowska
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Leonarda Śliwińskiego
w Sątopach
Sątopy, ul. Szkolna 3
64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 11 896
NIP 788-18-38-325, Regon 061225741

P. (130) Anceju Majgor
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.04.2018.

Magdalena Kwiatkowska
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Leonarda Śliwińskiego
w Sątopach
Sątopy, ul. Szkolna 3
64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 11 896
NIP 788-18-38-325, Regon 061225741

W trakcie kontroli wykorzystano/~~wykorzystane~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” / nr F/HDM/04; „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” / nr F/HDM/05.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić